

Мероприятие по контролю №78230041000108813279
Дата « 08 » декабря 2023 года



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел

Почтовый адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20,
телефон 293-76-66, факс 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-947-2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«28» декабря 2023 г.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Анна Федоровна Сахарчук**,

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 28.12.2023 № 78-02-05/50-25347-2023

отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга)

(наименование проверенного объекта)

Юридический адрес: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 11, корп. 2 лит. А
Места фактического осуществления деятельности: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 11, корп. 2 лит. А, 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 14, стр. 1

ИНН 7802144225

Руководитель учреждения – директор ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга **Васильева Юлия Владимировна**

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 18.12.2023 с 10-00 до 15-00, 28.12.2023 с 15-00 до 16-30 в ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 11, корп. 2 лит. А, 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 14, стр. 1, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

по адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 11, корп. 2 лит. А:

1. Согласно требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

В нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 не представлены сведения об обследовании технического состояния систем механической вентиляции в учреждении, а именно: о ревизии, очистке и контроле эффективности не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

2. Согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648 имеются дефекты стен и потолка в кабинетах №№13, 33, 35, дефекты потолка в кабинетах №№22,23.

3. Согласно требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. В нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинете № 30 учреждения окна не оборудованы солнцезащитными устройствами.

По адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 14, стр. 1:

1. Согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Согласно требованиям п. 6.2.8 СП 2.1.3678-20 облицовочные материалы зала, где расположена ванна бассейна, и помещений с влажным режимом должны обеспечивать целостность покрытия, должны быть устойчивые к применяемым реагентам и дезинфектантам и позволять проводить качественную механическую чистку и дезинфекцию.

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648 и п. 6.2.8 СП 2.1.3678-20 в душевых при малом и большом бассейнах лица имеются дефекты стен и потолка, нарушена целостность покрытия кафельной плитки.

по адресам: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 11, корп. 2 лит. А, 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 14, стр. 1:

1. Согласно требованиям п.1.5 СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 при оценке сведений о вакцинации 144 сотрудников установлено, что у 127 человек сведения о вакцинации предоставлены не в полном объеме, у 1 сотрудника отсутствуют сведения о прохождении периодического медосмотра и нарушены сроки аттестации (заключение специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» №78-20-03ф-03/С4359-2023 от 27.12.2023):

- у 113 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против дифтерии: Абрамян С.М., Акопян А.Ф., Алексеева П.В., Алешкин К.А., Алимджанов Д.Ш., Анисимова Н.А., Аношина О.Ю., Асанова Э.Э., Баранова Е.В., Баталов И.В., Безушкевич Е.В., Бетева Е.М., Большакова Д.А., Бородкина Т.И., Бурцева Л.С., Васильева О.Н., Васильева Ю.В., Вознюк В.В., Волчкова С.И., Георгиевский Д.Л., Голубева В.Г., Голубкова Т.А., Горбачева М.А., Горбунова Т.В., Гореликова А.Ю., Горшков О.Ю., Горшкова С.А., Гусева Н.В., Гусева Я.В., Гущина А.А., Денисенко М.М., Дмитриева Г.В., Емельянова А.Ф., Жилина О.В., Жирнов А.М., Жукова Е.М., Залеская М.Ю., Заузолкова Т.Л., Зданович О.М., Иванютина Г.А., Ивкина С.В., Иррт Н.В., Каика И.Г., Калашников А.Ю., Калашникова А.В., Калашникова Ю.В., Каплуненко Т.В., Колосовская Е.С., Костерина Н.А., Красникова Г.А., Крупнова О.В., Кузьмин В.А., Кулыгина Л.Э., Ларина Е.И., Лисицинская А.В., Литовко О.Г., Лучина О.Д., Мамадаева Л.И., Мартынова С.В., Мишина В.Г., Морозова Е.В., Мунческу М.А., Мустаев Ф.Ф., Надуткина В.А., Назарова А.Б., Николаев А.В., Носова В.Ю., Нырова Г.В., Пашкина И.В., Петренко С.В., Петрова И.А., Полянская Э.А., Прудникова Е.Г., Радченко Т.Ю., Разумахина О.Е., Ревель М.А., Рубан А.Н., Самарина Г.А., Самохвалов А.С., Сапунова Т.А., Сергеев Е.В., Сидоров И.Б., Сидорова Ж.Г., Сидун Н.А., Синельникова С.В., Скороплетова Л.Р., Соловьёва Г.А., Соловьёва К.Д., Соловьёва О.Л., Спикина О.В., Степанова А.В., Стерлядева М.А., Сусллова Е.И., Табачная-Масличенко А.А., Тимофеева Е.А., Трефелова Е.Б., Трофимова Е.Г., Федотова Е.О., Фомина Ю.В., Холоднюк М.А., Христенко И.В., Хусаинова П.Н., Цакелова А.Р., Цветков А.Д., Цветкова Е.В., Цыбина Т.А., Черняк О.В., Чижевская А.В., Шкарлинская Е.В., Шмелёва Т.Т., Шубинская И.В., Яковенко Н.И., Яркеева Ю.Н.;

- у 66 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против гепатита В: Абрамян С.М., Аверченкова Т.О., Акопян А.Ф., Алексеева П.В., Алешкин К.А., Алимджанов Д.Ш., Аношина О.Ю., Бетева Е.М., Большакова Д.А., Веригина Р.Г., Вознюк В.В., Георгиевский Д.Л., Глебова Н.Н., Голубкова Т.А., Горбачева М.А., Горшкова С.А., Гусева Н.В., Гусева Я.В., Дё Е.О., Денисенко М.М., Жирнов А.М., Жукова Е.М., Зданович О.М., Иванютина Г.А., Иррт Н.В., Калашников А.Ю., Калашникова А.В., Князева А.В., Крупнова О.В., Курохтина И.Н., Ларина Е.И., Лисицинская А.В., Литовко О.Г., Лузина А.Н., Лутченко Л.Н., Мамадаева Л.И., Мунческу М.А., Надуткина В.А., Назарова А.Б., Носова В.Ю., Нырова Г.В., Прудникова Е.Г., Разыграева А.В., Ревель М.А., Решетова К.И., Рубан А.Н., Самохвалов А.С., Сапунова Т.А., Соловьёва К.Д., Степанова А.В., Стерлядева М.А., Сусллова Е.И., Табачная-Масличенко А.А., Трофимова Е.Г., Тыршу С.А., Фомина Ю.В., Холоднюк М.А., Христенко И.В., Хусаинова П.Н., Цакелова А.Р., Цветкова Е.В., Цыбина Т.А., Чижевская А.В., Швырева Т.В., Шмелёва Т.Т., Яркеева Ю.Н.;

- у 45 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против кори: Абрамян С.М., Акопян А.Ф., Алексеева П.В., Алешкин К.А., Алимджанов Д.Ш., Анисимова Н.А., Большакова Д.А., Глебова Н.Н., Голубкова Т.А., Горбачева М.А., Горшкова С.А., Гусева Н.В., Гусева Я.В., Денисенко М.М., Иванютина Г.А., Иррт Н.В., Калашников А.Ю., Калашникова А.В., Князева А.В., Крупнова О.В., Кулыгина Л.Э., Ларина Е.И., Литовко О.Г., Мамадаева Л.И., Мунческу М.А., Надуткина В.А., Назарова А.Б., Нырова Г.В., Прудникова Е.Г., Ревель М.А., Рубан А.Н., Самохвалов А.С., Сапунова Т.А., Соловьева К.Д., Степанова А.В., Стерляева М.А., Сулова Е.И., Табачная-Масличенко А.А., Трофимова Е.Г., Фомина Ю.В., Хусаинова П.Н., Цакелова А.Р., Чижевская А.В., Шубинская И.В., Яркеева Ю.Н.;

- у 1 работника отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против краснухи: Волохова А.М.

-у 1 работника отсутствуют сведения о прохождении периодического медосмотра и нарушены сроки аттестации: Черняк О.В.

Указанные факты являются нарушением:

п.1 ст.28; ст. 34; ст.35; ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.5; 2.4.13; 2.5.3; 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»; п. 6.2.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе п.1 ст.28; ст. 34; ст.35; ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.5; 2.4.13; 2.5.3; 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»; п. 6.2.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

по адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 11, корп. 2 лит. А:

1.1 Обеспечить проведение обследования технического состояния систем вентиляции в учебном учреждении с инструментальными измерениями объема вытяжки воздуха.
Срок исполнения – до 26.08.2024

1.2 Устранить дефекты стен и потолка в кабинетах №№13, 33, 35, дефекты потолка в кабинетах №№22,23

Срок исполнения до 26.08.2024

1.3 Обеспечить в кабинете №30 наличие солнцезащитных устройств.

Срок исполнения – до 04.03.2024

По адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 14, стр. 1:

1.4 Устранить дефекты стен и потолка душевых при малом и большом бассейнах.

Срок исполнения до 26.08.2024

по адресам: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 11, корп. 2 лит. А, 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 14, стр. 1:

1.5 Обеспечить наличие сведений о вакцинации сотрудников против дифтерии, кори, краснухи и сведений о прохождении периодического медосмотра и аттестации.

Срок исполнения – до 04.03.2024

1.6 Обеспечить наличие сведений о вакцинации сотрудников против гепатита В.
Срок исполнения – до 01.04.2024

2. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до **04.03.2024** (п.1.3; п.1.5), до **01.04.2024** (п.1.6) и до **26.08.2024** (п.п.1.1; 1.2; 1.4)

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

1. Документы, подтверждающие выполнения предписания.

2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**

М. П.



(подпись, ФИО)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 78-02-05/27-947-2023 от 28.12.2023 получил 28.12.2023

Подпись представителя организации: директор ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга Васильева Юлия Владимировна